

**ANEXO I - FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS ACES**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO EM  
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS**

**AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE (ACES) – ANO 2011**

**ANÁLISE RETROSPECTIVA DOS RESULTADOS DE 2009/2011**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>4.726.981,26 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	53%	49%	- €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	18%	17%	- €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,40%	5,41%	- €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	50%	- €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	86%	- €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	8%	- €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	1,10	0,37	158.826,57 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	11,50	9,40	158.826,57 €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	87	87	158.826,57 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					- €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					- €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	33%	204.205,59 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	192 €	176 €	204.205,59 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	67 €	204.205,59 €
			<b>100%</b>			<b>1.089.096,48 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	20%	21%	226.895,10 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	26%	- €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	3,0%	4,5%	- €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	10%	226.895,10 €
			<b>100%</b>			<b>453.790,20 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%	40%	56%	378.158,50 €
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%			
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%	70%	69%	- €
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			
			<b>100%</b>			<b>378.158,50 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir:

1.921.045,18 €

Proporção de indicadores cumpridos:

50%

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>4.233.656,24 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	58%	47%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	15%	11%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,20%	6,00%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	40%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	83%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	3%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,90	0,76	● 142.250,85 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	9,50	14,33	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	84	84	● 142.250,85 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	32%	● 182.893,95 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	191 €	186 €	● 182.893,95 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	69 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>650.289,60 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	9%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	22%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,5%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	12%	14%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	30%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	65%	44%	● - €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **650.289,60 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **22%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>5.287.371,45 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	55%	41%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	15%	7%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	2,50%	3,75%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	35%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	83%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	4%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	1,10	0,25	● 177.655,68 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	10,00	11,64	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	82	76	● 177.655,68 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	31%	● - €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	192 €	183 €	● 228.414,45 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	70 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>583.725,81 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	20%	6%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	13%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,6%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%	40%	18%	● - €
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	30%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **583.725,81 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **17%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>2.779.055,63 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	58%	56%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	24%	● 120.055,20 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	2,00%	2,72%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	53%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	89%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	24%	● 106.715,74 €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,50	0,76	● - €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,00	6,69	● 93.376,27 €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	58	61	● - €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	34%	● 120.055,20 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	180 €	160 €	● 120.055,20 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	64 €	60 €	● 120.055,20 €
			<b>100%</b>			<b>680.312,82 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	26%	● 133.394,67 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	35%	41%	● 133.394,67 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	1,7%	● 44.464,89 €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	12%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>311.254,23 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	41%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%	65%	72%	● 222.324,45 €
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>222.324,45 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **1.213.891,50 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **56%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>2.595.117,69 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	55%	46%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	15%	11%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,50%	5,03%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	50%	22%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	85%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	6%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,50	0,35	● 87.195,95 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	7,00	9,26	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	52	51	● 87.195,95 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	32%	● 112.109,08 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	170 €	158 €	● 112.109,08 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	63 €	63 €	● 112.109,08 €
			<b>100%</b>			<b>510.719,16 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	15%	9%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	35%	20%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	4,4%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	10%	11%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%	40%	43%	● 207.609,42 €
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	60%	41%	● - €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>207.609,42 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **718.328,58 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **33%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.481.378,26 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	58%	54%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	23%	● 150.395,54 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,50%	5,68%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	61%	● 150.395,54 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	98%	94%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	13%	16%	● 133.684,93 €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,70	0,54	● 116.974,31 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	9,50	11,92	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	63	61	● 116.974,31 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	33%	● 150.395,54 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	177 €	153 €	● 150.395,54 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	66 €	65 €	● 150.395,54 €
			<b>100%</b>			<b>1.119.611,25 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	27%	● 167.106,16 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	35%	41%	● 167.106,16 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	4,8%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	10%	12%	● - €
			<b>100%</b>			<b>334.212,31 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%	75%	36%	● - €
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	70%	55%	● - €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **1.453.823,56 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **56%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>4.388.191,82 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	55%	47%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	15%	14%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	4,00%	6,47%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	60%	61%	● 189.569,89 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	85%	79%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	10%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,90	0,74	● 147.443,25 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	11,50	14,49	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	59	57	● 147.443,25 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	34%	● 189.569,89 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	189 €	167 €	● 189.569,89 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	69 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>863.596,15 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	14%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	28%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,8%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%	76%	69%	● - €
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	40%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **863.596,15 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **28%**



Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.010.720,15 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	65%	61%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	18%	17%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	4,00%	4,43%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	57%	55%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	95%	91%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	7%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,70	1,02	● - €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	9,00	12,80	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	62	62	● 101.160,20 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	34%	● 130.063,11 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	185 €	166 €	● 130.063,11 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	67 €	66 €	● 130.063,11 €
			<b>100%</b>			<b>491.349,53 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	16%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	25%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	5,3%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	10%	12%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%	60%	51%	● - €
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%	40%	28%	● - €
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **491.349,53 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **22%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>1.362.994,72 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	60%	52%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	18%	18%	● 58.881,37 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	4,50%	2,93%	● 52.339,00 €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	65%	65%	● 58.881,37 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	81%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	13%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,60	0,44	● 45.796,62 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	7,50	10,31	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	44	45	● - €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	32%	● 58.881,37 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	170 €	144 €	● 58.881,37 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	65 €	69 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>333.661,11 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	20%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	36%	32%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	5,1%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	9%	9%	● 65.423,75 €
			<b>100%</b>			<b>65.423,75 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%	72%	73%	● 109.039,58 €
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	58%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>109.039,58 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **508.124,43 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **44%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.303.492,12 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	58%	50%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	14%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	5,00%	4,58%	● 126.854,10 €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	65%	64%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	98%	92%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	10%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,35	0,36	● - €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,00	7,55	● 110.997,34 €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	43	42	● 110.997,34 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	32%	● 142.710,86 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	167 €	148 €	● 142.710,86 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	67 €	66 €	● 142.710,86 €
			<b>100%</b>			<b>776.981,35 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	30%	15%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	40%	23%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,9%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	12%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%	60%	53%	● - €
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	57%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **776.981,35 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **33%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.364.793,29 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	55%	46%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	18%	16%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,00%	3,12%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	51%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	84%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	14%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,90	0,63	● 113.057,05 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	9,50	10,04	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	58	59	● - €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	33%	● 145.359,07 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	190 €	158 €	● 145.359,07 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	70 €	69 €	● 145.359,07 €
			<b>100%</b>			<b>549.134,26 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	30%	25%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	35%	35%	● 161.510,08 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	5,1%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	10%	10%	● 161.510,08 €
			<b>100%</b>			<b>323.020,16 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%	55%	40%	● - €
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	55%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **872.154,42 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **33%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>2.156.692,30 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	54%	52%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	15%	15%	● 93.169,11 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	2,50%	3,49%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	50%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	92%	95%	● 93.169,11 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	12%	● 82.816,98 €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,45	0,73	● - €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	7,00	7,02	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	55	55	● 72.464,86 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	34%	● 93.169,11 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	192 €	154 €	● 93.169,11 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	70 €	68 €	● 93.169,11 €
			<b>100%</b>			<b>621.127,38 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	20%	16%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	25%	28%	● 103.521,23 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	3,0%	5,8%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	12%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>103.521,23 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%	75%	71%	● - €
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%	70%	53%	● - €
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **724.648,61 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **44%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.852.106,99 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	59%	58%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	27%	25%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	2,40%	2,32%	● 147.920,91 €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	70%	67%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	95%	93%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	16%	● 147.920,91 €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	1,50	0,86	● 129.430,79 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,50	8,62	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	84	85	● - €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	40%	37%	● - €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	190 €	171 €	● 166.411,02 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	67 €	● 166.411,02 €
			<b>100%</b>			<b>758.094,66 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	30%	28%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	40%	39%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,9%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	10%	11%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%	80%	81%	● 308.168,56 €
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%	70%	64%	● - €
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>308.168,56 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **1.066.263,21 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **33%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.844.480,25 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	60%	59%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	25%	26%	● 166.081,55 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	2,00%	2,35%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	70%	74%	● 166.081,55 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	95%	91%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	25%	22%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,60	0,91	● - €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	5,80	8,50	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	54	56	● - €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	38%	40%	● 166.081,55 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	180 €	154 €	● 166.081,55 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	67 €	60 €	● 166.081,55 €
			<b>100%</b>			<b>830.407,73 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	32%	35%	● 184.535,05 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	40%	47%	● 184.535,05 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	5,3%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	10%	11%	● - €
			<b>100%</b>			<b>369.070,10 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%	80%	83%	● 307.558,42 €
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%	80%	77%	● - €
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>307.558,42 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **1.507.036,26 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **44%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>5.099.530,70 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	60%	55%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	17%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,80%	6,74%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	70%	68%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	95%	97%	● 220.299,73 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	13%	10%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,90	1,12	● - €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,00	9,43	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	68	68	● 171.344,23 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	35%	35%	● 220.299,73 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	184 €	169 €	● 220.299,73 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	70 €	73 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>832.243,41 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	20%	16%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	28%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	6,1%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%	75%	45%	● - €
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	80%	53%	● - €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **832.243,41 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **22%**



Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.410.834,78 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	58%	56%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	18%	14%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,50%	5,38%	● - €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	55%	52%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	95%	92%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	6%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,90	0,76	● 114.604,05 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,00	9,74	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	61	60	● 114.604,05 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	32%	31%	● - €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	194 €	176 €	● 147.348,06 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	70 €	71 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>376.556,16 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	20%	12%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	30%	18%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	2,4%	● 54.573,36 €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>54.573,36 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%	80%	73%	● - €
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	35%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **431.129,52 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **22%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011	
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>5.872.494,02 €</b>	
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	60%	65%	●	253.691,74 €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	22%	20%	●	- €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	1,90%	2,80%	●	- €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	68%	80%	●	253.691,74 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	92%	93%	●	253.691,74 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	9%	●	- €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	1,00	0,96	●	197.315,80 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,00	9,92	●	- €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	88	84	●	197.315,80 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios						- €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos						- €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	32%	●	253.691,74 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	230 €	198 €	●	253.691,74 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	57 €	●	253.691,74 €
			<b>100%</b>				<b>1.916.782,05 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>					
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	24%	●	- €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	40%	36%	●	- €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,1%	●	- €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	14%	●	- €
			<b>100%</b>				<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>					
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●	
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●	
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%	78%	83%	●	469.799,52 €
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●	
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●	
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●	
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●	
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●	
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●	
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●	
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●	
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%	85%	85%	●	469.799,52 €
			<b>100%</b>				<b>939.599,04 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **2.856.381,09 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **56%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>5.379.496,57 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	60%	59%	● - €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	17%	● - €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	5,00%	4,20%	● 206.572,67 €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	56%	45%	● - €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	98%	95%	● - €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	12%	9%	● - €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,80	0,70	● 180.751,08 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	7,00	8,86	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	83	80	● 180.751,08 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	33%	33%	● 232.394,25 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	205 €	207 €	● - €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	68 €	72 €	● - €
			<b>100%</b>			<b>800.469,09 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	20%	● - €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	35%	31%	● - €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	4,3%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	14%	● - €
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%	65%	53%	● - €
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%	60%	46%	● - €
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%			●
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **800.469,09 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **22%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011	
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>3.266.228,60 €</b>	
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	65%	66%	●	141.101,08 €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	13%	22%	●	141.101,08 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,00%	3,27%	●	- €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	52%	75%	●	141.101,08 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	91%	98%	●	141.101,08 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	12%	20%	●	125.423,18 €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,90	0,43	●	109.745,28 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	7,00	7,60	●	- €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	87	85	●	109.745,28 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios						- €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos						- €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	32%	●	141.101,08 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	198 €	201 €	●	- €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	64 €	58 €	●	141.101,08 €
			<b>100%</b>				<b>1.191.520,19 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>					
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	15%	25%	●	156.778,97 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	35%	47%	●	156.778,97 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	2,7%	●	- €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	12%	13%	●	- €
			<b>100%</b>				<b>313.557,95 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>					
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●	
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●	
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●	
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●	
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●	
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●	
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos ultimos 12 meses, um em cada semestre		50%			●	
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%	50%	64%	●	261.298,29 €
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●	
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	60%	51%	●	- €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos ultimos 12 meses		50%			●	
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●	
			<b>100%</b>				<b>261.298,29 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **1.766.376,43 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **67%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>2.448.127,48 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	65%	64%	- €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	17%	- €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,00%	4,85%	- €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	60%	60%	105.759,11 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	95%	96%	105.759,11 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	10%	- €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,60	0,99	- €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	8,50	10,06	- €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	95	94	82.257,08 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					- €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					- €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	30%	105.759,11 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	220 €	246 €	- €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	63 €	65 €	- €
			<b>100%</b>			<b>399.534,40 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	18%	16%	- €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	50%	50%	117.510,12 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	3,8%	- €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	14%	18%	- €
			<b>100%</b>			<b>117.510,12 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	42%	- €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	70%	45%	- €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			
			<b>100%</b>			<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **517.044,52 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **28%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>4.241.146,92 €</b>
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	66%	66%	● 183.217,55 €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	22%	24%	● 183.217,55 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,20%	2,90%	● 162.860,04 €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	69%	73%	● 183.217,55 €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	92%	94%	● 183.217,55 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	10%	11%	● 162.860,04 €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	1,00	0,59	● 142.502,54 €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	9,00	11,46	● - €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	98	95	● 142.502,54 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios					● - €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos					● - €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	30%	34%	● 183.217,55 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	216 €	196 €	● 183.217,55 €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	64 €	52 €	● 183.217,55 €
			<b>100%</b>			<b>1.893.247,99 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>				
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	30%	● 203.575,05 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	40%	50%	● 203.575,05 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	3,0%	4,9%	● - €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	12%	13%	● - €
			<b>100%</b>			<b>407.150,10 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>				
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	59%	● - €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	60%	62%	● 339.291,75 €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●
			<b>100%</b>			<b>339.291,75 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **2.639.689,84 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **78%**

Indicadores dos Cuidados de Saúde Primários		Peso Relativo	Peso Relativo (%)	Contratualizado 2011	Realizado 2011	Valor Incentivo 2011	
<b>Objetivos de CSP - Eixo Nacional</b>		<b>60%</b>		<b>Valor Bruto Apurado: ▶</b>		<b>4.516.508,11 €</b>	
3.15	Taxa de utilização global de consultas médicas		9%	66%	68%	●	195.113,15 €
3.22d1	Taxa de utilização de consultas médicas de planeamento familiar		9%	20%	22%	●	195.113,15 €
	Percentagem de recém-nascidos, de termo, com baixo peso		8%	3,00%	3,70%	●	- €
6.12	Percentagem de primeiras consultas na vida efetuadas até aos 28 dias		9%	65%	63%	●	- €
	Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 13 anos		9%	90%	93%	●	195.113,15 €
5.3d1	Percentagem de inscritos entre os 50-74 anos com rastreio de cancro colo-rectal efetuado		8%	15%	9%	●	- €
	Incidência de amputações major em diabéticos na população residente (10.000 residentes)		7%	0,50	0,62	●	- €
	Incidência de acidentes vasculares cerebrais na população residente com menos de 65 anos (10.000 residentes)		7%	10,00	12,29	●	- €
8.17	Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no mercado do SNS em ambulatório ( Dose Diária Definida/1000 habitantes)*		7%	103	96	●	151.754,67 €
	Nº de episódios agudos que deram origem a codificação de episódio (ICPC2)/ nº total de episódios						- €
	Percentagem de utilizadores satisfeitos e muito satisfeitos						- €
7.6d3	Percentagem de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens de medicamentos		9%	33%	34%	●	195.113,15 €
7.6d1	Custo médio de medicamentos faturados por utilizador		9%	210 €	219 €	●	- €
7.7d1	Custo médio de MCDT faturados por utilizador		9%	60 €	55 €	●	195.113,15 €
			<b>100%</b>				<b>1.127.320,42 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Regional</b>		<b>20%</b>					
5.2	Percentagem de mulheres entre os 25-64 anos com colpocitologia atualizada (uma em 3 anos)		30%	25%	26%	●	216.792,39 €
5.1M	Percentagem de mulheres entre os 50-69 anos com mamografia registada nos últimos 2 anos		30%	40%	51%	●	216.792,39 €
	Percentagem de devoluções aos CSP por falta de informação clínica e administrativa		10%	2,5%	5,7%	●	- €
	Percentagem de consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em ambulatório		30%	11%	17%	●	- €
			<b>100%</b>				<b>433.584,78 €</b>
<b>Objetivos de CSP - Eixo Local</b>		<b>20%</b>					
6.4	Percentagem de grávidas com revisão do puerpério efetuada		50%			●	
4.22M	Percentagem de grávidas com 6 ou mais consultas de enfermagem em saúde materna		50%			●	
6.9M	Percentagem de grávidas com primeiras consultas no primeiro trimestre		50%			●	
4.9M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 6 consultas de vigilância de SI dos 0-11 meses		50%			●	
4.10M1m	Percentagem de crianças com pelo menos 3 consultas de vigilância de SI no 2º ano de vida		50%			●	
5.13M2	Percentagem de inscritos ( 2 anos) com peso e altura registados nos últimos 12 meses		50%			●	
5.4M2	Percentagem de diabéticos com 2 HbA1C nos últimos 12 meses, um em cada semestre		50%	60%	47%	●	- €
5.7	Percentagem de diabéticos com pelo menos um exame dos pés registado no ano		50%			●	
6.19M	Percentagem de diabéticos abrangidos pela consulta de enfermagem		50%			●	
5.10Mi	Percentagem de hipertensos com registo de PA em cada semestre		50%	60%	55%	●	- €
5.13M1	Percentagem de hipertensos com pelo menos um registo de IMC nos últimos 12 meses		50%			●	
6.2M	Percentagem de hipertensos com vacina antitetânica atualizada		50%			●	
			<b>100%</b>				<b>0,00 €</b>

\* A contratualização deste indicador teve por base os dados de 2009 disponibilizados pela ACSS, que não seguindo a mesma metodologia de cálculo dos dados disponibilizados nos anos de 2010 e 2011, levou a que se considerasse como valor contratualizado o resultado obtido no ano de 2010, por forma a ser comparável com os valores realizados no ano de 2011.

Valor Final de incentivo a atribuir: **1.560.905,20 €**

Proporção de indicadores cumpridos: **44%**